




LA GAZETTE DE LA BIODIVERSITÉ



LETTRE D'INFORMATION BIMENSUELLE

DÉCEMBRE 2023 • NUMÉRO 10



Les forêts, la biodiversité, les paysages ont forcément été modifiés par la tempête Ciaràn, des milliers d'arbres se sont effondrés avec le passage de celle-ci.

Difficiles à chiffrer, les dégâts causés par la tempête sur la biodiversité s'annoncent importants. L'état des lieux des forêts et des cultures agricoles n'est pas encore achevé.

Les dommages sur la végétation (branches arrachées, arbres déracinés...) sont encore bien visibles, deux mois après la tempête.


Certaines branches tombées n'ont pas vocation à être ramassées : Vous pouvez les laisser sciemment pour enrichir le sol, créer de l'humus.

Beaucoup d'oiseaux ont périés durant le coup de vent. Ils ont rapidement été prédatés par les charognards que sont les renards, les corvidés, les rapaces, les blaireaux ou même les hérissons.

De même, beaucoup d'oiseaux pélagiques (*i.e. qui vivent en haute-mer*), ont été projetés à l'intérieur des terres. Des dizaines d'océanites culblanc, de mouettes de Sabine, de phalaropes à bec large ainsi qu'une majorité de fous de Bassan ont ainsi été retrouvées dans un environnement inhabituel, incapables de reprendre le large.

Face à un oiseau en difficulté ou blessé, et dans la perspective d'autres tempêtes hivernales, la LPO (Ligue de Protection des oiseaux) conseille d'intervenir en respectant quelques règles importantes :


- S'assurer que l'animal est réellement en danger (aile pendante, trace de saignement, impossibilité de se tenir sur ses pattes) ;
- Se protéger en utilisant des gants et en restant vigilant face aux réactions de l'oiseau ;
- Capturer l'oiseau avec prudence et sans précipitation, à l'aide d'un tissu épais. Maintenir les ailes collées au corps et la tête cachée. Ne jamais fermer son bec avec un élastique ou du ruban adhésif ;
- Placer l'oiseau dans un carton et l'isoler au calme dans une pièce sombre et tempérée en attendant de le transférer vers une structure habilitée ;
- Ne pas lui donner à manger ni à boire, au risque de l'étouffer ou de lui faire ingérer une nourriture inadaptée ;
- Contacter le centre de soins de Brest au 02.98.34.40.52 ou appelez le siège de la LPO qui vous conseillera au 05 46 82 12 34.



je suis la meilleure amie des jardiniers

INDICE #1

Je fais partie d'une famille d'insectes de l'ordre des coléoptères. Les anciens prédisent beau temps lorsque je m'envole et surtout, parce que, selon une légende remontant au Moyen-Âge, je porterai bonheur.



INDICE #2

Mon nombre de taches dépend de mon espèce : il ne dépend pas de mon âge contrairement à la croyance populaire.



La coccinelle

Où me trouver ?

Je vis essentiellement dans les arbres où je me nourris de pucerons. Mon mode de vie me rend donc particulièrement recommandée pour lutter contre les pucerons des arbres fruitiers.

Le saviez-vous ?

A la sortie de l'hiver, les femelles pondent des centaines d'œufs jaune clair par paquets sur la partie inférieure des feuilles des plantes accueillant des colonies de pucerons. 3 à 5 jours après la ponte, les larves naissent et commencent à se nourrir de leurs proies.

Envoyez
vos observations à
(date, lieu précis et
photo de l'animal ou des indices)
abc@saint-yvi.bzh